PREFEITURA DE BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0203/2022
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 0127/2022

O MUNICÍPIO DE **BOCAIÚVA/MG,** TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, **PARA REGISTRO DE PREÇOS** NA MODALIDADE **PREGÃO**, NA FORMA **ELETRÔNICA**, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO **MENOR PREÇO POR LOTE,** NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. **LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.**

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **www.portaldecompraspublicas.com.br**. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

DATA E HORA DE INÍCIO DAS PROPOSTAS:	08:00M DO DIA 09/01/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	08:00M DO DIA 18/01/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	07:59M DO DIA 23/01/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	08:00M DO DIA 23/01/2023 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO**

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO QUE TANGE A REALIZAÇÃO DE EXAMES,** conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **LOTES,** conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do LOTE, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio ***www.portaldecompraspublicas.com.br;***

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.**

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

6.1.2. Marca e registro de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (SESSENTA) DIAS,** a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,01 (HUM CENTAVOS).**

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
7.10. Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO,** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, **http://www.portaldecompraspublicas.com.br**, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

7.28.1. Produzidos no país;

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (DUAS)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo que a administração poderá pagar, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. Após negociação aberta entre pregoeiro e licitante, será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) horas,** sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) dias** úteis contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo **de 10 (DEZ) dias**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS,** para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação ***(item 9.8 ao 9.11)***:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.11. DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR.

9.11.1. Declaração nos termos do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal;

9.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.12.1. Alvará Sanitário emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária para o ano em curso.
9.12.2. Autorização de Funcionamento emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) – Ministério da Saúde.

9.13. DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES.

9.13.1. Declaração de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação;
9.13.2. Declaração de elaboração independente de proposta;
9.13.3. Declaração do porte da empresa;
9.13.4. Declaração de idoneidade;
9.13.5. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
9.13.6. Ficha de cadastro.

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos nos subitens 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12, ou apresentá-los em desconformidade com as regras estabelecidas neste Edital.

9.19. Ficará facultado ao pregoeiro, solicitar ao licitante melhor classificado para que, no prazo de **02 (DUAS)** horas, envie as declarações previstas no subitem 9.13 do edital, caso estas não tenham sido enviadas juntamente com os documentos de habilitação.

9.20. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo **de até 05 (CINCO**) dias uteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de **até 05 (CINCO) dias uteis**, a contar da data de seu recebimento.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (CINCO) dias** úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (CINCO) dias**, a contar da data de seu recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

16.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

16.6.1. . Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DO PAGAMENTO.

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

21.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

21.1.5. Cometer fraude fiscal;

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

21.2.1. **Advertência,** por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

21.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93;

21.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

21.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

21.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Bocaiúva/ UF, pelo prazo de até cinco anos;

21.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 do Termo de Referência.

21.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

21.3. As sanções previstas nos subitens 21.2.1, 21.2.5, 21.2.6 e 21.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

21.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

21.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

21.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

21.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura de Bocaiúva, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

21.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de **15 (QUINZE) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

21.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a Prefeitura ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

21.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

21.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

21.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

21.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

21.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa do Município.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.

22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

23.1. **Até 03 (três) dias úteis** antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

23.2. A **IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.**

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (**dois) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até **03 (três) dias úteis** anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br.**

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de **02 (dois) dias úteis**, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br**, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

> **24.10.1.** A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24.12.A PREFEITURA MUNICIPAL DE Bocaiúva/MG, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

> **24.12.1.** A anulação do pregão induz à do contrato.
>
> **24.12.2**. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.13.É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

24.14.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: **www.portaldecompraspublicas.com.br**, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua Mariana de Queiroga nº 141, Centro, Bocaiúva/MG, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00 e das 14:00 às 16:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

24.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**;**

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO;

ANEXO X – FICHA DE CADASTRO;

ANEXO XI – TERMO DE REFERÊNCIA;

Bocaiúva/MG, EM 06 DE JANEIRO DE 2023.

BIANCA SOUZA RODRIGUES:10298610647

Assinado de forma digital por BIANCA SOUZA RODRIGUES:10298610647
Dados: 2023.01.06 11:37:16 -03'00'

BIANCA SOUZA RODRIGUES
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA DE BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2022, ÀS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: **PREFEITURA MUNCIPAL DE BOCAIÚVA/MG**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( )	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	**CIDADE:**
CEP:	**E-MAIL:**
TELEFONE:	**FAX:**
CONTATO DA LICITANTE:	**TELEFONE:**
BANCO DA LICITANTE:	**CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:**
Nº DA AGÊNCIA:	

LOTE 01 - Exclusivo ME/EPP						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**MARCA – REGISTRO DA ANVISA**	**UNIDADE**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**
1.	CONTROLE HEMATOLOGICO PARA 12 ESTEND 3 NIVEIS (alto, médio e baixo) para utilização em analisadores automáticos, com bula para HEMACOUNTER 60.Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.		KIT	10		
2.	ECOLISE 1000ml Solução hemolisante para utilização em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRA.Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.		Frasco	35		
3.	HEMOCLEAN LMG 1000ML Detergente especifico para descontaminação e manutenção em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRAObservação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.		Frasco	35		
4.	HEMOTON LMG 20L Solução diluente para utilização em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRA. Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.		UNID	35		

LOTE 02 – Ampla Concorrência

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA – REGISTRO DA ANVISA	UNIDADE	QUANT	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1.	CALIBRADOR PARA REAGENTES BIOQUIMICOS REAGENTE UTILZIADO PARA CALIBRAÇÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. CALIBRADOR CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITPS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS: UTILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS (LOTE UNICO)		KIT	113		
2.	COLESTEROL HDL DIRETO PERMITE UMA DETERMINAÇÃO DIRETA SEM A NECESSIDADE DE PRECIPTAÇÃO PRÉVIA NEM TRATAMENTO DE AMOSTRA. SAO UTILIZADOS REAGENTES QUE REALIZAM A DOSSAGEM SELETIVA DO COLESTEROL LIGADO AO HDL. AS SUPERFICIES DAS LIPOPROTEINAS DE BAIXA DENSIDADE (LDL), MUITO BAIXA DENSIDADE (VLDL) E DOS QUILOMICRONS SAO ESTABILZAIDAS PELA ABSORÇÃO DO POLIÂNION E NÃO SOFREM A AÇÃO DAS ENZIMAS MODIFICADAS PRESENTES NO REAGENTE. OHDL SE SOLUBILIZA PELA AÇÃO DE UM DETERGENTE, PERMITINDO A AÇÃO ENZIMÁTICA SOBRE O COLESTEROL LIGADO A ELE. DESTA FORMA A INTENSIDADE DA COLORAÇÃO FORMADA É PROPORCIONAL A CONCETRAÇÃO DE COLESTEROL HDL AMOSTRA		KIT	113		
3.	FOSFATASE ALCALINA. Método para a determinação da Fosfatase Alcalina. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.		KIT	23		
4.	REAGENTE ÁCIDO ÚRICO Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 200 ml ,Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do Ácido Úrico. Amostra: Soro, Plasma, Urina e Líquidos Sinovial e Amniótico. Monoreagente: Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos a 37 °C. Linearidade: 20,0 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	23		
5.	REAGENTE COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO Tampão 1: 1 x 60 ml Tampão 2: 1 x 20 ml Calibrador: 1 x 1 ml Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Reagentes para a determinação da fração HDL do colesterol em soro ou plasma humano, somente para uso diagnóstico in vitro. Amostra: Soro, Plasma. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de		KIT	150		

	validade do kit. Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 200 mg/dl. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL,Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.					
6.	REAGENTE COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO. Padrão: 1 x 3 mL Reagente de Cor: 2 x 100 mL Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do colesterol total. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 750 mg/dL. Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	53		
7.	REAGENTE CREATININA CINÉTICA. Padrão: 1 x 5 ml Ácido Pícrico: 1 x 60 ml Tampão: 1 x 240 ml, Método: Cinético-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Creatinina. Amostra: Soro, Plasma, Urina e outros líquidos biológicos. Metodologia Cinética: Necessita preparar Reagente de Trabalho e equipamento com cubeta termostatizada. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 15 dias. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 12,0 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	34		
8.	REAGENTE GAMA GT. Método para a determinação da Gama GT. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.		KIT	13		
9.	REAGENTE GLICOSE ENZIMÁTICA Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 500 ml, Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Glicose. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 500 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	53		
10.	REAGENTE TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA. Reagente Nº1 – Substrato – 2 x 40 ml Reagente Nº2 – Coenzima – 2 x 10 ml, Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 1,399 U/L Linearidade: 260 U/L, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	19		

11.	REAGENTE TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA. Reagente Nº1 - Substrato - 2 x 40 mL Reagente Nº2 - Coenzima - 2 Reagente Nº1 - Substrato - 2x 40 mL Reagente Nº2 - Coenzima - 2 x 10 mL Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 2,847 U/L Linearidade: 260 U/L, Mesma marca do TGP Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	19		
12.	REAGENTE URÉIA CINÉTICA. Padrão: 1 x 5 ml Tampão: 4 x 10 ml Coenzima: 4 x 40 mlMétodo: Cinético-UV. Finalidade: Dosagem da Uréia. Amostra: Soro, Plasma, Urina. Necessita preparar Reagente de Trabalho. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 28 dias (2 - 8 °C). Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 300 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	34		
13.	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL NORMAL (N) REAGENTE UITILIZAO PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRESIÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS MANUAIS OU AUTOMATIZADAS. POSSUI CONCENTRAÇÃO DOS ANALITOS REPRESENTANDO OS PARAMETROS NORMAIS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. SORO CONTROLE CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS. uITILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS . lOTE ÚNICO		KIT	113		
14.	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL PATOLOGICO (P) REAGENTE UITILIZAO PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRESIÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS MANUAIS OU AUTOMATIZADAS. POSSUI CONCENTRAÇÃO DOS ANALITOS REPRESENTANDO OS PARAMETROS NORMAIS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. SORO CONTROLE CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS. uITILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS . lOTE ÚNICO		KIT	113		

LOTE 02 – Exclusivo ME/EPP						
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**MARCA – REGISTRO**	**UNIDADE**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**

		DA ANVISA				
1.	CALIBRADOR PARA REAGENTES BIOQUIMICOS REAGENTE UTILZIADO PARA CALIBRAÇÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. CALIBRADOR CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITPS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS: UTILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS (LOTE UNICO)		KIT	37		
2.	COLESTEROL HDL DIRETO PERMITE UMA DETERMINAÇÃO DIRETA SEM A NECESSIDADE DE PRECIPTAÇÃO PRÉVIA NEM TRATAMENTO DE AMOSTRA. SAO UTILIZADOS REAGENTES QUE REALIZAM A DOSSAGEM SELETIVA DO COLESTEROL LIGADO AO HDL. AS SUPERFICIES DAS LIPOPROTEINAS DE BAIXA DENSIDADE (LDL), MUITO BAIXA DENSIDADE (VLDL) E DOS QUILOMICRONS SAO ESTABILZAIDAS PELA ABSORÇÃO DO POLIÂNION E NÃO SOFREM A AÇÃO DAS ENZIMAS MODIFICADAS PRESENTES NO REAGENTE. OHDL SE SOLUBILIZA PELA AÇÃO DE UM DETERGENTE, PERMITINDO A AÇÃO ENZIMÁTICA SOBRE O COLESTEROL LIGADO A ELE. DESTA FORMA A INTENSIDADE DA COLORAÇÃO FORMADA É PROPORCIONAL A CONCETRAÇÃO DE COLESTEROL HDL AMOSTRA		KIT	37		
3.	FOSFATASE ALCALINA. Método para a determinação da Fosfatase Alcalina. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.		KIT	07		
4.	REAGENTE ÁCIDO ÚRICO Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 200 ml ,Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do Ácido Úrico. Amostra: Soro, Plasma, Urina e Líquidos Sinovial e Amniótico. Monoreagente: Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos a 37 °C. Linearidade: 20,0 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	07		
5.	REAGENTE COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO Tampão 1: 1 x 60 ml Tampão 2: 1 x 20 ml Calibrador: 1 x 1 ml Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Reagentes para a determinação da fração HDL do colesterol em soro ou plasma humano, somente para uso diagnóstico in vitro. Amostra: Soro, Plasma. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de		KIT	50		

	Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 200 mg/dl. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL,Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.					
6.	REAGENTE COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO. Padrão: 1 x 3 mL Reagente de Cor: 2 x 100 mL Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do colesterol total. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 750 mg/dL. Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	17		
7.	REAGENTE CREATININA CINÉTICA. Padrão: 1 x 5 ml Ácido Pícrico: 1 x 60 ml Tampão: 1 x 240 ml, Método: Cinético-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Creatinina. Amostra: Soro, Plasma, Urina e outros líquidos biológicos. Metodologia Cinética: Necessita preparar Reagente de Trabalho e equipamento com cubeta termostatizada. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 15 dias. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 12,0 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	11		
8.	REAGENTE GAMA GT. Método para a determinação da Gama GT. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.		KIT	04		
9.	REAGENTE GLICOSE ENZIMÁTICA Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 500 ml, Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Glicose. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 500 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	17		
10.	REAGENTE TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA. Reagente Nº1 – Substrato – 2 x 40 ml Reagente Nº2 – Coenzima – 2 x 10 ml, Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 1,399 U/L Linearidade: 260 U/L, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	06		
11.	REAGENTE TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA. Reagente Nº1 - Substrato - 2 x		KIT	06		

	40 mL Reagente Nº2 - Coenzima - 2 Reagente Nº1 - Substrato - 2x 40 mL Reagente Nº2 - Coenzima - 2 x 10 mL Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 2,847 U/L Linearidade: 260 U/L, Mesma marca do TGP Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.					
12.	REAGENTE URÉIA CINÉTICA. Padrão: 1 x 5 ml Tampão: 4 x 10 ml Coenzima: 4 x 40 mlMétodo: Cinético-UV. Finalidade: Dosagem da Uréia. Amostra: Soro, Plasma, Urina. Necessita preparar Reagente de Trabalho. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 28 dias (2 - 8 °C). Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 300 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.		KIT	11		
13.	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL NORMAL (N) REAGENTE UITILIZAO PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRESIÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS MANUAIS OU AUTOMATIZADAS. POSSUI CONCENTRAÇÃO DOS ANALITOS REPRESENTANDO OS PARAMETROS NORMAIS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. SORO CONTROLE CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS. uITILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS . lOTE ÚNICO		KIT	37		
14.	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL PATOLOGICO (P) REAGENTE UITILIZAO PARA MONITORAR A EXATIDAO E PRESIÃO DE TESTES ANALITICOS EM METODOLOGIAS MANUAIS OU AUTOMATIZADAS. POSSUI CONCENTRAÇÃO DOS ANALITOS REPRESENTANDO OS PARAMETROS NORMAIS. SOMENTE PARA USO DIAGNOSTICO IN VITRO. SORO CONTROLE CONTENDO APROXIMADAMENTE 30 ANALITOS INCORPORADOS EM UMA MATRIZ HUMANA LIOFILIZADA E CONSERVANTE. OBS. uITILIZAR A MESMA MARCA DOS REAGENTES BIOQUIMICOS . lOTE ÚNICO		KIT	37		

Tipo de Participação	**LOTE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA – REGISTRO DA ANVISA**	**UNIDADE**	**QUANT**	**VALOR UNITÁRIO R$**	**VALOR TOTAL R$**
Exclusivo ME/EPP	**3.**	ADAPTADOR PLASTICO P/COLETA A VÁCUO Plástico,		Unidade	10		

		reutilizavel, não estéril, 4 cores diferentes (rosa, vwrde, azul e amarfelo), para agulha de coltea de sangue a vácuo e tubos de 13mm e 16mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta multipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento. pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, ado então, deverá ser descartado em coletor próprio conforme normas vigentes.					
Exclusivo ME/EPP	**4.**	ÁGUA REAGENTE 5LT Água deionizada ou desmineralizada, é uma água quimicamente pura, da qual forma removidos todos os sais minerais dissolvidos em forma de íons. 5lts		GALÃO	300		
Exclusivo ME/EPP	**5.**	AGULHA HIPODÉRMICA 25X7 Corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unidades.		CX	150		
Exclusivo ME/EPP	**6.**	AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 Corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual, caixa com 100 unidades.		CX	150		
Exclusivo ME/EPP	**7.**	AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO- 25MM X 0,7MM Agulha múltipla - medidas 25mmx0,7mm, com dispositivo de segurança; Pontas: agulha com afiação perfeita, bisel trifacetado; Finalidade: para coleta de sangue à vácuo.Caixa com 100 unidades.		CX	30		
Exclusivo ME/EPP	**8.**	AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO- 25MM X 0,8MM Agulha múltipla - medidas 25mmx0,7mm, com dispositivo de segurança; Pontas: agulha com afiação perfeita, bisel trifacetado; Finalidade: para		CX	30		

		coleta de sangue à vácuo. Caixa com 100 unidades.					
Exclusivo ME/EPP	**9.**	BANDAGEM CURATIVO - COM 500UNID Curativos ou bandagens para procedimentos de pós-punção. Redondo – 25 mm de diâmetro. Previnem infecções, pois são embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno. Embalagem: caixa com 500 curativos.		CX	150		
Exclusivo ME/EPP	**10.**	BOBINA TÉRMICA AMARELA PARA APARELHO DE BIOQUIMICA 80MM X 80 Bobina térmica para impressão de cupom fiscal, na cor amarela. Com dimensões de 80mm de largura (8,0 cm) e 80 metros de comprimento. Também conhecida como 79mm x 80 metros (79×80).		CAIXA	10		
Exclusivo ME/EPP	**11.**	BOBINA TERMICA PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA 80MMX40 Bobina Térmica 80x40 – AmarelaLargura: 80mmComprimento: 40 metrosPapel Térmico de ótima qualidade, ótima impressão, muita nitidez.		CAIXA	50		
Exclusivo ME/EPP	**12.**	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA EMBUTIDO Acoplado na caixa. Tampa e corpo confeccionados em Polietileno de Alta Densidade (PEHD). Isolamento térmico em Poliuretano (PU). Tampa reversível (função bandeja), com vedação emborrachada. Alça rígida e escamoteável, com sistema de travamento da tampa na posição de descanso ou transporte. Cor azul no corpo e branca na tampa e alça. Dimensões externas em milímetros: 215 (L) 380 (C) 375 (A). Dimensões internas em milímetros: 160 (L) 290 (C) 295 (A). Espessura máxima da parede em milímetros: 21,7. - Peso 3Kg. Termômetro digital com moldura na cor branca, visor de cristal líquido e alimentado por sistema com fotocélula (energia solar), para		UNID	10		

		a medição de temperatura de -50 a 70¨C. Possui resolução de 0,1¨C, exatidão de 1¨C (-10 a 20¨C) e 2¨C (outras temperaturas) e tempo de captura de 10s. Sistema totalmente blindado e à prova de água (submersível).					
Exclusivo ME/EPP	**13.**	COLETOR DE FEZES OPACO TRANSLÚCIDO CAPACIDADE 80 ML. Tampa rosca, com pá, embalado individualmente, pacote de 100 unidades.		PCT	100		
Exclusivo ME/EPP	**14.**	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX Indicado para a coleta de urina em crianças de modo asséptico. Fabricado em polietileno atóxico. Diferenciais e benefícios. Transparente, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, medindo 18 cm de comprimento, 10 cm de largura e 0,10 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termosselagem. Provido de uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior. Constituído de material antialérgico e protegido por papel parafinado. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.		PACOTE	100		
Exclusivo ME/EPP	**15.**	COLETOR DE URINA OPACO TRANSLÚCIDO CAPACIDADE 80 ML. Tampa rosca, embalado individualmente, pacote de 100 unidades.		PCT	100		
Exclusivo ME/EPP	**16.**	CONDUTIVÍMETRO Digital portatil de bolso a prova D'agua. Especificações:Escala: 0~19,99mS/cm Resolução: 0,01mS/cm Precisão+-2% Temperatura de Operação: 0 - 50º C Alimentação: 4 baterias de 1,5V Grau de Proteção: IP - 55 Diâmetro: 20mm Tamanho: 156mm Peso: 50g Acessórios Fornecidos: Eletrodo Manual de instruções Baterias (internas)Digital portatil de bolso a prova D'agua. EspecificaçõesEscala: 0~19,99mS/cmResolução:		UNID	1		

		0,01mS/cm Precisão:+-2%Temperatura de Operação: 0 - 50º C					
Exclusivo ME/EPP	**17.**	DEXTOSOL LIQUIDO 75 G Teste de tolerância a Glicose, ou curva glicêmica. • Solução padronizada de glicose ultrapura adicionada de flavorizantes, acidulantes e corantes, destinada à realização do teste oral de tolerância à glicose.• Frasco com 300ml (75gr).• Sabores: Laranja ou Limão.• Apresentação: unitário.		UNID	700		
Exclusivo ME/EPP	**18.**	ESCOVA PARA LAVAR TUBOS 12MM Escovas para lavagem de vidraria confeccionada em arame e pelo de cavalo,tamanho 12mm.		UNID	13		
Exclusivo ME/EPP	**19.**	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO COM 60 TUBOS TIPO GRADE Fabricada em polipropileno, permite uso em conjunto com banho-maria, estufas e freezer, capacidade 60 Tubos de 15-17mm .		UNID	20		
Exclusivo ME/EPP	**20.**	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO COM 90 TUBOS TIPO GRADE Fabricada em polipropileno, permite uso em conjunto com banho-maria, estufas e freezer, capacidade 90 Tubos de 12-13mm.		UNID	20		
Exclusivo ME/EPP	**21.**	GARROTE - TUBO DE LÁTEX TAMANHO 200 contendo 15M. Indicado para: Procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos.É utilizado principalmente como extensor de passagem para procedimentos de aspirações de fluídos.Liso e não estéril Composição: Produto 100% à base de látex natural.		PACOTE	5		
Exclusivo ME/EPP	**22.**	LÂMINA PARA MICROSCOPIA COM PONTA FOSCA 26MMX76MM Lâmina 26 x 76 mm fosca lapidada para esfregações e microscopias diversas, uso em laboratório, caixa com 50 unidades.		CX	100		
Exclusivo ME/EPP	**23.**	LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA Fabricadas em vidro translúcido de alta qualidade, garantindo superfície sem bolhas ou imperfeições. Espessura 0,13 a 0,16 mmTamanho 22,0 x 22 mmCx com 100 lamínulas cada		CAIXA	150		

Exclusivo ME/EPP	**24.**	LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL Descartáveis para punção manual, lanceta para obtenção de sangue capilar, não tóxico, indicado para obter amostras de sangue capilar. dispositivos estéreis, lâmina ultra afiada em aço,uso único, produto esterilizado. caixas com 200 unidades.		CX	20		
Exclusivo ME/EPP	**25.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 1000uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.		UNID	5		
Exclusivo ME/EPP	**26.**	MICROPIPETA MONOCAL VOL. FIXO 100uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica,		UNID	5		

		totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.					
Exclusivo ME/EPP	**27.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 10uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido,ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta,volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior,código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais,mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.		UNID	5		
Exclusivo ME/EPP	**28.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 200uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis		UNID	5		

		para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.					
Exclusivo ME/EPP	**29.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 20uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.		UNID	5		
Exclusivo ME/EPP	**30.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 25uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta,		UNID	5		

		volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.					
Exclusivo ME/EPP	**31.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 500uL COM EJETOR METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.		UNID	5		
Exclusivo ME/EPP	**32.**	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 50uL COM EJETOR		UNID	5		

		METÁLICO Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.					
Exclusivo ME/EPP	**33.**	ÓLEO DE IMERSÃO 100ML Óleo utilizado para microscopia Forma líquida oleosa, transparente e incolor Odor característico.		FR	3		
Exclusivo ME/EPP	**34.**	PIPETA PARA HEMOSSEDIMENTAÇÃO DE VIDRO (0 A 200MM) C/10 UNIDADES Pipeta para realização de VHS (velocidade de hemossedimentação), com material feito de vidro de 0 a 200MM.		PACOTE	10		
Exclusivo ME/EPP	**35.**	PIPETA PASTEUR CONTA GOTAS PLASTICA Aplicação: transferência de materiais líquidos, Tamanho: 150mm, Capacidade: 3mL, Material(is): polipropileno, Cor(es): incolor, Característica(s): descartável, graduada de 0,5mL a 3mL, Unidade de Fornecimento unidade.		UNID	2000		
Exclusivo ME/EPP	**36.**	PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO. CAPACIDADE 05ML. GRADUAÇÃO 1/05 Fabricadas em vidro de alta transparência, indicada para medir e transferir pequenos volumes		CX	10		

		de líquidos com precisão, com esgotamento total, código em cores, sem bocal de algodão, Bocal e bico temperados calibrada a 20º C, conforme ISO 835,caixa com 10 unidades.					
Exclusivo ME/EPP	**37.**	PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO. CAPACIDADE 10ML. GRADUAÇÃO 1/10 Fabricadas em vidro de alta transparência, indicada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão, com esgotamento total, código em cores, sem bocal de algodão, Bocal e bico temperados calibrada a 20º C, conforme ISO 835,caixa com 10 unidades.		CX	10		
Exclusivo ME/EPP	**38.**	PLACA DE KLINE PARA TESTES VDRL Placa de Kline moldada em vidro; Dimensões de 60 x 80mm; Com 12 poços (escavações); Diâmetro da célula (poço) de 15,2mm. Espessura de 5mm.		UNID	20		
Exclusivo ME/EPP	**39.**	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA VOL. DE 0 A 200µL Utilizada para uso em micropipetas e manipulação de líquidos com precisão. Fabricada em polipropileno (PP); Volume: 5000 µL; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min); Cor transparente sem filtro (barreira); Encaixe tipo eppendorf. Pacote com 1000 unidades.		PCT	250		
Exclusivo ME/EPP	**40.**	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL VOL DE 200 A 1000µL Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade. Ponteira universal descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Volume: 1000µL. Pacote com 1000 peças.		PCT	10		
Exclusivo ME/EPP	**41.**	REAGENTE ASO - LÁTEX 2 ML 2 ML Látex - AEO: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1 x 1 ml, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação		KIT	35		

		qualitativa e semi-quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O), Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Reação: 2 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade Analítica: 200 UI/Ml. Com placa incluída.					
Exclusivo ME/EPP	**42.**	REAGENTE BETA HCG TESTE Tiras reativas Método: Imunocromatografia. Finalidade: Determinação qualitativa do hCG. Amostra: Soro, Urina. Monoreagente – Tira reativa Pronta para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade: 25 mUI/ml ou 25 UI/L Embalagem com 50 testes.		KIT	35		
Exclusivo ME/EPP	**43.**	REAGENTE DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES Método indicado para determinação de Sangue Oculto nas fezes. Somente para uso diagnóstico in vitro. Somente para teste com amostras de fezes humanas. Sem dieta.Cx com 20unidade		CAIXA	70		
Exclusivo ME/EPP	**44.**	REAGENTE FATOR REUMATÓIDE Látex-FR: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1 1 ml ,Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Reação: 2 minutos à temperatura ambiente,sensibilidade Analítica: 8 UI/mL,com placa incluída.		KIT	35		
Exclusivo ME/EPP	**45.**	REAGENTE FITA DE URINA Tiras reativas para urinálise; Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue/hemoglobina,		KIT	120		

		densidade e leucócito; Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente. Kit com 100 tiras.					
Exclusivo ME/EPP	**46.**	REAGENTE PANÓTICO O kit é composto por três corantes: Rápido 1: agente fixador, rápido 2: solução corante de hemácias e o Rápido 3: solução Corante de Leucócitos e plaquetas. São utilizados em técnica hematológica para evidenciar a morfologia das células sanguíneas, Kit contendo 3 frascos de 500 ml cada.		KIT	4		
Exclusivo ME/EPP	**47.**	REAGENTE PROTEÍNA C REATIVA. Látex-PCR: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1 x 1 ml, Método Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 2 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L. Com placa incluída.		KIT	40		
Exclusivo ME/EPP	**48.**	REAGENTE SORO CLONE ANTI - A 10ML Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle B, AB, D e Controle de RH. Volume: 10ml.		FR	50		
Exclusivo ME/EPP	**49.**	REAGENTE SOROCLONE ANTI - AB 10 ML Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A, B, D e Controle de RH. Volume: 10ml.		FR	50		
Exclusivo ME/EPP	**50.**	REAGENTE SOROCLONE ANTI - B 10 ML Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A, AB, D e Controle de RH. Volume: 10ml.		FR	50		
Exclusivo	**51.**	REAGENTE SOROCLONE ANTI -		FR	50		

ME/EPP		D 10 ML Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A, B, AB e Controle de RH. Volume: 10ml.					
Exclusivo ME/EPP	**52.**	REAGENTE TP (TEMPO DE PROTOMBINA) PARA EXAME DE COAGULOGRAMA Determinação do tempo de protrombina. Reagentes líquidos prontos para uso. Reagentes para determinação manual ou automatizada do Tempo de Protrombina (TP) em plasma citratado. Somente para uso diagnóstico in vitro.Tipos de amostras: plasma citratado		KIT	25		
Exclusivo ME/EPP	**53.**	REAGENTE TTPA PARA EXAME DE COAGULOGRAMA Reagente para Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) e medição dos fatores de coagulação baseada no tempode Tromboplastina Parcial Ativada.		KIT	25		
Exclusivo ME/EPP	**54.**	REAGENTE VDRL – SÍFILIS Reagente com 6 ml. Com controle positivo e negativo, Metodologia: Floculação Suspensão líquida pronta para uso Tempo de reação: 5 minutos 300 testes.		KIT	50		
Exclusivo ME/EPP	**55.**	SACO PARA LIXO 100 LITROS BRANCO LEITOSO IDENTIFICADO COM SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, COM 100 UNIDADES (RDC 306 ANVISA) 6.2		PACOTE	50		
Exclusivo ME/EPP	**56.**	SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 Polipropileno transparente, 10ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,5 em 0,5ml, numerada, com agulha 25x0,7mm, biseltrifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Caixa com 100 unidades		CX	150		
Exclusivo ME/EPP	**57.**	SERINGA 5ML COM AGULHA 25X7 Polipropileno transparente, 5ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha borracha, impressão		CX	150		

		legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2ml, numerada, com agulha 25x0,7 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Caixa com 100 unidades					
Exclusivo ME/EPP	**58.**	SERINGA 5ML COM AGULHA 25X7 10ml Polipropileno transparente, 10ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,5 em 0,5ml, numerada, com agulha 25x0,7mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável, estéril. Caixa com 100 unidades.		CAIXA	100		
Exclusivo ME/EPP	**59.**	SOLUÇÃO DE LUGOL Solução composta por iodo/iodeto utilizada em técnica de coloração parasitológica em exames de fezes, solução a 2%, 500ml		FR	2		
Exclusivo ME/EPP	**60.**	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR PERFURO CORTANTE Desenvolvido em tamanhos adequados para os Coletores Descarpack de 13 litros, sendo possível a utilização destes sobre a bancada e na parede, pois possuem ventosas (1,5 L e 7,0 Rígido), e acompanham dois parafusos e duas buchas para fixação na parede.		UNID	5		
Exclusivo ME/EPP	**61.**	SUPORTE PARA MICROPIPETAS MONOCANAL Suporte (Rack) inclinado para acomodar até 6 micropipetas monocanal de diversas marcas. Fabricado em plástico ABS resistente. Para uso em laboratórios em geral.		UNID	4		
Exclusivo ME/EPP	**62.**	TERMO-HIGRÔMETRO Com as seguintes características mínimas: visor duplo cristal, escala de temperatura interna - 10º a + 60ºc, escala externa - 50º a 70ºc, escala de umidade 20 a 95% ur, sensor temperatura externa, comprimento cabo sensor externo 03 metros, alimentação pilha aaa, fixação parede ou mesa, dimensões aproximadamente 110 x 70 x 10mm, peso em torno de 90g. Manual em português,		UNID	2		

		garantia de 1 ano.					
Exclusivo ME/EPP	**63.**	TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA Visor em cristal líquido, que mede e mostra temperatura interna e externa, com memória para temperaturas máxima e mínima, unidade de medida de temperatura selecionável em ºC ou ºF, programado para apresentar a temperatura máxima ou mínima registrada, escala de medição de temperatura interna de -20°C a 50°C e escala de medição de temperatura externa de -50°C a 70°C, resolução de 0,1º C, cabo extensor de 1,5 metros, sonda em aço inox de 125 mm, função hold que permite congelar a leitura em determinado momento, desligamento automático, pilha.		UNID	10		
Exclusivo ME/EPP	**64.**	TIMER QUATRO CANAIS Contagem decrescente e crescente c/relogio e alarme. Indicações na tela: hora, minutos, segundos, AM/PM, indicações de contagem T1/T4. Contagens regressivas simultâneas. até 4 configurações de tempo: de 1 seg até 99h, 59m e 59seg. Temp. ideal de operação: de 0° até 40° C, duas pilhas AAA, botão de 1,5V		Unidade	4		
Exclusivo ME/EPP	**65.**	TIRA PARA TESTE RAPIDO DE SIFILIS É um teste imunocromatografico rápido para detecção qualitativa de anticorpos (igG e igM) de Treponema Pallidum (TP) em sangue total, soro ou plasma para auxiliar no diagnóstico da sífilis.		KIT	150		
Exclusivo ME/EPP	**66.**	TUBO À VÁCUO COM ATIVADOR DE COÁGULO Possui a parede do tubo revestida com ativador de coágulo (sílica), fazendo que o processo de coagulação seja acelerado. Amplamente utilizados em áreas Bioquímicas e Sorológicas. Cor da Tampa: Vermelha;• Volume: 4,0 ml• Aditivo: Ativador de Coágulo;		CAIXA	120		

Exclusivo ME/EPP	**67.**	TUBO CENTRÍFUGA 15ML Fabricado em polipropileno (pp), graduado, com tampa.		UNID	200		
Exclusivo ME/EPP	**68.**	TUBO CITRATO DE SÓDIO TAMPA AZUL Tubo para Coagulação 3,5 ml. Citrato de Sódio 3,2%13x75 tampa azul-anel preto, tubo sanduíche, PREMIUM.		CAIXA	50		
Exclusivo ME/EPP	**69.**	TUBO COLETA SANGUE VÁCUO SECO SEM ADITIVO 9ML PLASTICO TAMPA BRANCA. Tubos confeccionados em plástico altamente cristalino. É indicado para coleta e armazenamento de sangue, de modo a obter amostras de sangue total ou plasma que serão utilizadas em análises clínicas.		CAIXA	80		
Exclusivo ME/EPP	**70.**	TUBO CÔNICO PP 10ml manual graduado com tampa Versão com tampa. Tubo feito em polipropileno (PP). Graduado até 10ml. Perfeito para rotina manual de uroanálise.		UNID	200		
Exclusivo ME/EPP	**71.**	TUBO DE PLÁSTICO A VACUO C/ FLUORETO DE SÓDIO Calibrado para aspiração de volumes exatos, c/ tampa de segurança cinza, esterelizado, praticamente inquebrável, trasnparente leve e prático resitente á temperatura de -20° à 60°C.		CAIXA	20		
Exclusivo ME/EPP	**72.**	TUBO DE PLÁSTICO A VÁCUO COM EDTA Coleta de sangue, Tubo de plástico com anticoagulante: EDTA (K2) (tampa roxa) Capacidade para 4mL ,Caixa com 100 unidades.		CX	120		
Ampla Concor.	**73.**	TUBO LABORATÓRIO 12MM X 75MM Tubo de ensaio transparente 12 x 75 mm 5 ml plástico + tampa tipo flecha para tubo de ensaio 12 mm;Apresentação: Pacote com 1.000 unidades.		UNID	15000		
Exclusivo ME/EPP		TUBO LABORATÓRIO 12MM X 75MM Tubo de ensaio transparente 12 x 75 mm 5 ml plástico + tampa tipo flecha para tubo de ensaio 12 mm;Apresentação: Pacote com 1.000 unidades.		UNID	5000		
Exclusivo ME/EPP	**74.**	TUBO LABORATÓRIO 15 X 100 MM Tubo laboratório, tipo ensaio, material vidro, tipo fundo redondo, dimensões		UNID	10000		

		cerca de 15 x 150 MM.					
Exclusivo ME/EPP	**75.**	TUBO PARA COLETA SEM VÁCUO 13X75MM COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA Tubo 4 ml em plástico (polipropileno) Gel separador + ativador de coágulo, embalagem com 100 tubos.		PCT	100		

A EMPRESA: ..... DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENREDEÇO CITADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO, TODOS OS ITENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS 1. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

OBS 2. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA COM A NUMERAÇAO DOS ITENS NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, SERÁ CONSIDERADA A NUMERAÇÃO DO PORTAL. SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A DESCRIÇÃO DO ITEM.

PREFEITURA DE BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____, CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

....., INSCRITO NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ....., PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ..... E CPF Nº....., DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )[1].

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

[1] Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP,** DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP,** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

....., ... DE ..... DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA DE BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

ANEXO V – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

[**NOME DA EMPRESA**], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____

PREFEITURA DE BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ....., INSCRITA NO CNPJ Nº ....., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº..... E DO CPF Nº ....., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ___ DE _____ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

A .....(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº....., LOCALIZADA À ....., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG** – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP**

....., ... DE ..... DE 2022.

_____
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022.

O(A).....(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ....., na cidade de _____/UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000000000, neste ato representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da matrícula funcional nº .....,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...../200..., publicada no ..... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ....., RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de ..... , especificado(s) no(s) item(ns)..... do ..... Termo de Referência, anexo ..... do edital de Pregão nº ...../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL:			**TEL.: ( )**		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (DUAS) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

XXXXXXXXXXXXXXXX, ___ de _____ de 2022.

Representante legal do órgão gerenciador

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA .....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ..... por intermédio do(a) ..... (órgão) contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ...../20...., por Sistema de Registro de Preços nº 0000/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ....., conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:					
CNPJ:					
ENDEREÇO:					
REPRESENTANTE:					
E-MAIL:			**TEL.: ( )**		
ITENS	**DESCRIÇÃO**	**QUANT.**	**UNID.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
VALOR TOTAL:					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ____/____/_____ e encerramento em ____/____/_____.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Bocaiúva/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

XXXXXXX/UF, ... de..... de 20.....

_____
Responsável legal da CONTRATANTE

_____
Responsável legal da CONTRATADA

ANEXO X – FICHA DE CADASTRO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0127/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0203/2022

Encaminhamos a ficha cadastral da empresa para facilitar a comunicação desta empresa com este município, conforme abaixo:

Razão Social:_____
CNPJ: __.___.___/____-__
Endereço: _____ Nº: ___
Bairro: _____ CEP: _____
Município: _____/__
Telefone para contato: _____
E-mail: _____
Conta Bancária: _____

Dados para assinatura da ata de registro de preços
Representante que assinará o contrato: _____
CPF: _____ RG: _____

OBS: Caso seja assinado por um procurador favor anexar a procuração (cópia autenticada).

....., ... DE ..... DE 2022.

_____
REPRESENTANTE LEGAL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO.

1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e demais secretarias.

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCCRIÇÃO	COMPLETA
10	UNID	ADAPTADOR PLASTICO P/COLETA A VÁCUO	Plástico, reutilizável, não estéril, 4 cores diferentes (rosa, verde, azul e amarelo), para agulha de coleta de sangue a vácuo e tubos de 13mm e 16mm, flange, marca guia e exclusivo dispositivo de segurança junto base do adaptador, diferenciado pela cor verde. Quando acionado descarta automaticamente a agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, que se acopla através de rosqueamento. Pode ser reutilizado até no máximo 100 vezes, ado então, deverá ser descartado em coletor próprio.
300	GALÃO	ÁGUA REAGENTE 5LT	Água deionizada ou desmineralizada, é uma água quimicamente pura, da qual foram removidos todos os sais minerais dissolvidos em forma de íons. 5lts.
150	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X7	Corpo em aço inox siliconado, bisel curto e trifacetado,conector em plástico luer,protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.
150	CX	AGULHA HIPODERMICA 25X8	Corpo em aço inox siliconado, bisel curto e trifacetado,conector em plástico luer,protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Caixa com 100 unidades.
30	CX	AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO-25MM X 0,7MM	Agulha múltipla - medidas 25mmx0,7mm, com dispositivo de segurança; Pontas: agulha com afiação perfeita, bisel trifacetado; Finalidade: para coleta de sangue à vácuo.Caixa com 100 unidades
30	CX	AGULHAS PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO-25MM X 0,8MM	Agulha múltipla - medidas 25mmx0,7mm, com dispositivo de segurança; Pontas: agulha com afiação perfeita, bisel trifacetado; Finalidade: para coleta de sangue à vácuo. Caixa com 100 unidades.
150	CX	BANDAGEM CURATIVO - COM 500UNID	Curativos ou bandagens para procedimentos de pós-punção. Redondo – 25 mm de diâmetro. Previnem infecções, pois são embalados individualmente em envelope com sistema de abertura em pétala e esterilizados por Óxido de Etileno. Embalagem: caixa com 500 curativos.
10	CX	BOBINA TÉRMICA AMARELA PARA APARELHO DE BIOQUIMICA 80MM X 80	Bobina térmica para impressão de cupom fiscal, na cor amarela. Com dimensões de 80mm de largura (8,0 cm) e 80 metros de comprimento. Também conhecida como 79mm x 80 metros (79×80).
50	CX	BOBINA TERMICA PARA APARELHO DE HEMATOLOGIA 80MMX40	Bobina Térmica 80x40– AmarelaLargura: 80mm Comprimento: 40 metros Papel Térmico de ótima qualidade, ótima impressão, muita nitidez.
10	UN	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E	Acoplado na caixa. Tampa e corpo confeccionados em Polietileno de Alta Densidade (PEHD). Isolamento térmico em Poliuretano (PU). Tampa reversível (função bandeja), com

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

		MÍNIMA EMBUTIDO	vedação emborrachada. Alça rígida e escamoteável, com sistema de travamento da tampa na posição de descanso ou transporte. Cor azul no corpo e branca na tampa e alça. Dimensões externas em milímetros: 215 (L) 380 (C) 375 (A). Dimensões internas em milímetros: 160 (L) 290 (C) 295 (A). Espessura máxima da parede em milímetros: 21,7. - Peso 3Kg. Termômetro digital com moldura na cor branca, visor de cristal líquido e alimentado por sistema com fotocélula (energia solar), para a medição de temperatura de -50 a 70°C. Possui resolução de 0,1°C, exatidão de 1°C (-10 a 20°C) e 2°C (outras temperaturas) e tempo de captura de 10s. Sistema totalmente blindado e à prova de água (submersível).
100	PCT	COLETOR DE FEZES OPACO TRANSLÚCIDO CAPACIDADE 80ML	Tampa rosca, com pá, embalado individualmente, pacote de 100 unidades.
100	PCT	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISEX	Indicado para a coleta de urina em crianças de modo asséptico. Fabricado em polietileno atóxico. Diferenciais e benefícios. Transparente, isento de substâncias alergênicas, em formato retangular, medindo 18 cm de comprimento, 10 cm de largura e 0,10 mm de espessura, com paredes sobrepostas e fechamento da parte superior e inferior por processo de termosselagem. Provido de uma placa adesiva que circunda o orifício em seu terço superior. Constituído de material antialérgico e protegido por papel parafinado.Validade de 5 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.
100	PCT	COLETOR DE URINA OPACO TRANSLÚCIDO CAPACIDADE 80 ML.	Tampa rosca, embalado individualmente, pacote de 100 unidades.
1	UN	CONDUTIVÍMETRO	Digital portátil de bolso a prova D'agua. Especificações: Escala: 0~19,99mS/cm Resolução: 0,01mS/cm Precisão+-2% Temperatura de Operação: 0 - 50° C Alimentação: 4 baterias de 1,5V Grau de Proteção: IP - 55 Diâmetro: 20mm Tamanho: 156mm Peso: 50g Acessórios Fornecidos: Eletrodo Manual de instruções Baterias (internas) digital portátil de bolso a prova D'agua. Especificações Escala: 0~19,99mS/cm Resolução: 0,01mS/cm Precisão:+-2%Temperatura de Operação: 0 - 50° C
700	UN	DEXTOSOL LIQUIDO 75 G	Teste de tolerância a Glicose, ou curva glicêmica. • Solução padronizada de glicose ultrapura adicionada de flavorizantes, acidulantes e corantes, destinada à realização do teste oral de tolerância à glicose. • Frasco com 300ml (75gr). • Sabores: Laranja ou Limão. • Apresentação: unitário.
13	UN	ESCOVA PARA LAVAR TUBOS 12MM	Escovas para lavagem de vidraria confeccionada em arame e pelo de cavalo, tamanho 12mm.
20	UN	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO COM 60 TUBOS TIPO GRADE	Fabricada em polipropileno, permite uso em conjunto com banho-maria, estufas e freezer, capacidade 60 Tubos de 15-17mm .
20	UN	ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO COM 90 TUBOS TIPO GRADE	Fabricada em polipropileno, permite uso em conjunto com banho-maria, estufas e freezer, capacidade 90 Tubos de 12-13mm.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

15	UN	FITA IMPRESSORA DO BIOPLUS 2000	Fita Impressora Analisador Bioquímico Bio-2000 Bioplus.
5	PCT	GARROTE - TUBO DE LÁTEX	TAMANHO 200 contendo 15M. Indicado para: Procedimentos laboratoriais e não cirúrgicos. É utilizado principalmente como extensor de passagem para procedimentos de aspirações de fluídos. Liso e não estérilComposição: Produto 100% à base de látex natural.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL VOL. FIXO 100uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibraçãoindividual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 1000uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 10uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido,ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta,volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior,código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais,mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 200uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 20uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

			de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração característicasdas partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 25uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 500uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
5	UN	MICROPIPETA MONOCAL, VOL. FIXO 50uL COM EJETOR METÁLICO	Pistão em aço inoxidável, pistão interno em aço inoxidável polido, ejetor metálico de ponteiras destacável do corpo da pipeta, volume continuamente ajustável tanto pelo bolômetro quanto pelo botão superior, código de cores, as respectivas faixas de volume disponíveis para esta micropipeta apresentam-se diferenciais também por uma coloração características das partes funcionais, mecânica, totalmente autolavável, destinada a usos em pipetares que exijam alta reprodutibilidade com certificado de fábrica (calibração individual, Botão com duas etapas de operação permitindo pipetarem reversa, visor com sistema de numeração com leitura em display (não eletrônico),Suporte autoadesivo para a fixação da micropipeta sobre a bancada, precisão: 99.7%.
3	UN	ÓLEO DE IMERSÃO	Óleo utilizado para microscopia Forma líquida oleosa, transparente e incolor Odor característico. 100ml
10	PCT	PIPETA PARA HEMOSSEDIMENTAÇÃO DE VIDRO (0 A 200MM)	Pipeta para realização de VHS (velocidade de hemossedimentação), com material feito de vidro de 0 a 200MM.
2000	UN	PIPETA PASTEUR CONTA GOTAS PLASTICA	Aplicação: transferência de materiais líquidos, Tamanho: 150mm, Capacidade: 3mL, Material(is): polipropileno, Cor(es): incolor, Característica(s): descartável, graduada de 0,5mL a 3mL, Unidade de Fornecimento unidade.
10	CX	PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO. CAPACIDADE 05ML. GRADUAÇÃO 1/05	Fabricadas em vidro de alta transparência, indicada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão, com esgotamento total, código em cores, sem bocal de algodão, Bocal e bico temperados calibrada a 20° C, conforme ISO 835,caixa com 10 unidades.
10	CX	PIPETA SOROLÓGICA DE VIDRO. CAPACIDADE 10ML. GRADUAÇÃO	Fabricadas em vidro de alta transparência, indicada para medir e transferir pequenos volumes de líquidos com precisão, com

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

		1/10	esgotamento total, código em cores, sem bocal de algodão, Bocal e bico temperados calibrada a 20° C, conforme ISO 835,caixa com 10 unidades.
20	UN	PLACA DE KLINE PARA TESTES VDRL	Placa de Kline moldada em vidro; Dimensões de 60 x 80mm; Com 12 poços (escavações); Diâmetro da célula (poço) de 15,2mm. Espessura de 5mm.
250	PCT	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AMARELA VOL. DE 0 A 200µL	Utilizada para uso em micropipetas e manipulação de líquidos com precisão. Fabricada em polipropileno (PP); Volume: 5000 µL; Autoclavável (121°C, 15psi, 30min); Cor transparente sem filtro (barreira); Encaixe tipo eppendorf. Pacote com 1000 unidades.
10	PCT	PONTEIRA TIPO UNIVERSAL AZUL VOL DE 200 A 1000µL	Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade. Ponteira universal descartável para uso com micropipetas de diversas marcas com volumes variáveis. Ponteiras de encaixe universal são designadas para encaixar em uma grande variedade de micropipetas mono e multicanal. Volume: 1000µL. Pacote com 1000 peças
35	KIT	REAGENTE ASO - LÁTEX	2 ML Látex - AEO: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1 x 1 ml, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O), Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Reação: 2 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade Analítica: 200 UI/Ml. Com placa incluída.
35	KIT	REAGENTE BETA HCG TESTE	Tiras reativas Método: Imunocromatografia. Finalidade: Determinação qualitativa do hCG. Amostra: Soro, Urina. Monoreagente – Tira reativa Pronta para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade: 25 mUI/ml ou 25 UI/L Embalagem com 50 testes.
70	CX	REAGENTE DE PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	Método indicado para determinação de Sangue Oculto nas fezes. Somente para uso diagnóstico in vitro. Somente para teste com amostras de fezes humanas. Sem dieta. Cx com 20unidade
35	KIT	REAGENTE FATOR REUMATÓIDE Látex	Látex-FR: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1x 1 ml, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatoides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Reação: 2 minutos à temperatura ambiente, sensibilidade Analítica: 8 UI/mL,com placa incluída.
120	KIT	REAGENTE FITA DE URINA	Tiras reativas para urinálise; Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucócito; Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente. Kit com 100 tiras.
4	KIT	REAGENTE PANÓTICO	O kit é composto por três corantes: Rápido 1: agente fixador, rápido 2: solução corante de hemácias e o Rápido 3: solução Corante de Leucócitos e plaquetas. São utilizados em técnica hematológica para evidenciar a morfologia das células sanguíneas, Kit contendo 3 frascos de 500 ml cada.
40	KIT	REAGENTE PROTEÍNA C REATIVA	Látex-PCR: 1 x 2 ml Controle Positivo: 1 x 1 ml Controle Negativo: 1 x 1 ml, Método Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 2 minutos à temperatura ambiente. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L. Com placa incluída.
50	FR	REAGENTE SORO CLONE ANTI - A	Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marcado Soro

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

			Controle B, AB, D e Controle de RH. Volume: 10ml.
50	FR	REAGENTE SOROCLONE ANTI - AB	Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A, B, D e Controle de RH. Volume: 10ml.
50	FR	REAGENTE SOROCLONE ANTI - B	Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A AB, D e Controle de RH. Volume: 10ml.
50	FR	REAGENTE SOROCLONE ANTI - D	Reagente utilizado para a classificação do sangue dentro dos grupos conhecidos, como o sistema ABO. Mesma marca do Soro Controle A B, AB e Controle de RH. Volume: 10ml.
25	KIT	REAGENTE TP (TEMPO DE PROTOMBINA) PARA EXAME DE COAGULOGRAMA.	Determinação do tempo de protrombina. Reagentes líquidos prontos para uso.Reagentes para determinação manual ou automatizada do Tempo de Protrombina (TP) em plasma citratado. Somente para uso diagnóstico in vitro. Tipos de amostras: plasma citratado
25	KIT	REAGENTE TTPA PARA EXAME DE COAGULOGRAMA.	Reagente para Tempo de Tromboplastina Parcial Ativado (TTPA) e medição dos fatores de coagulação baseada no tempode Tromboplastina Parcial Ativada.
50	CX	TUBO CITRATO DE SÓDIO TAMPA AZUL	Tubo para Coagulação 3,5 ml. Citrato de Sódio 3,2% 13x75 tampa azul-anel preto, tubo sanduíche, PREMIUM.
80	CX	TUBO COLETA SANGUE VÁCUO SECO SEM ADITIVO	9ML PLASTICO TAMPA BRANCA. Tubos confeccionados em plástico altamente cristalino. É indicado para coleta e armazenamento de sangue, de modo a obter amostras de sangue total ou plasma que serão utilizadas em análises clínicas.
200	UN	TUBO CÔNICO PP	10ml manual graduado com tampa Versão com tampa. Tubo feito em polipropileno (PP). Graduado até 10ml. Perfeito para rotina manual de uroanálise.
20	CX	TUBO DE PLÁSTICO A VACUO C/ FLUORETO DE SÓDIO	Calibrado para aspiração de volumes exatos, c/ tampa de segurança cinza, esterilizado, praticamente inquebrável, transparente leve e prático resistente a temperatura de 20° à 60°C.
120	CX	TUBO DE PLÁSTICO A VÁCUO COM EDTA	Coleta de sangue, Tubo de plástico com anticoagulante: EDTA (K2) (tampa roxa) Capacidade para 4mL, Caixa com 100 unidades.
20000	UNID	TUBO LABORATÓRIO 12MM X 75MM	Tubo de ensaio transparente 12 x 75 mm 5 ml plástico + tampa tipo flecha para tubo de ensaio 12 mm; Apresentação: Pacote com 1.000 unidades.
10000	UNID	TUBO LABORATÓRIO 15 X 100 MM	Tubo laboratório, tipo ensaio, material plástico transparente 12ml, tipo fundo redondo, dimensões cerca de 15 x 150 MM.
100	CX	TUBO PARA COLETA SEM VÁCUO 13X75MM COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA	Tubo 4 ml em plástico (polipropileno) Gel separador + ativador de coágulo, embalagem com 100 tubos.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

LOTE 01

Funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seus reagentes originais.

35	FR	HEMOCLEAN LMG 1000ML	Detergente especifico para descontaminação e manutenção em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRA Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.
35	GALÃO	HEMOTON LMG 20L	Solução diluente para utilização em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRA. Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.
35	FR	ECOLISE 1000ml	Solução hemolisante para utilização em analisadores automáticos HEMACOUNTER 60 – VYTTRA. Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.
10	KIT	CONTROLE HEMATOLOGICO PARA 12 ESTEND	3 NIVEIS (alto, médio e baixo) para utilização em analisadores automáticos, com bula para HEMACOUNTER 60. Observação: O funcionamento correto deste aparelho (HEMOCOUNTER 60) se faz somente, através de seu reagente original.

LOTE 02

Reagentes bioquímicos deverão ser compatíveis com o aparelho Bioplus 2000 para automação.

Todos devem ser da mesma Marca

150	KIT	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL NORMAL (N)	Reagente utilizado para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em metodologias manuais ou automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros normais. Somente para uso diagnóstico in vitro. Soro controle contendo aproximadamente 30 analitos incorporados em uma matriz humana liofilizada e conservante. Obs: (Utilizar a mesma marca dos Reagentes Bioquímicos).
150	KIT	SORO CONTROLE BIOQUIMICO NIVEL PATOLOGICO (P)	Reagente utilizado para monitorar a exatidão e precisão de testes analíticos em metodologias manuais ou automatizadas. Possui concentração dos analitos representando os parâmetros patológicos. Somente para uso diagnóstico in vitro. Soro controle contendo aproximadamente 30 analitos incorporados em uma matriz humana liofilizada e conservante. Potencialmente Infectante. Obs: (Utilizar a mesma marca dos Reagentes Bioquímicos).
150	KIT	CALIBRADOR PARA REAGENTES BIOQUIMICOS	Reagente utilizado para calibração de testes analíticos em metodologias automatizadas. Somente para uso diagnóstico in vitro. Calibrador contendo aproximadamente 30 analitos incorporados em uma matriz humana liofilizada e conservante. Obs: (Utilizar a mesma marca dos Reagentes Bioquímicos).
30	KIT	REAGENTE ÁCIDO ÚRICO	Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 200 ml ,Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do Ácido Úrico. Amostra: Soro, Plasma, Urina e Líquidos Sinovial e Amniótico. Monoreagente: Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 5 minutos a 37 °C. Linearidade: 20,0 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
70	KIT	REAGENTE GLICOSE ENZIMÁTICA	Padrão: 1 x 5 ml Reagente de Cor: 1 x 500 ml, Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Glicose. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 500 mg/dl, reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
200	KIT	REAGENTE COLESTEROL HDL PRECIPITAÇÃO	Tampão 1: 1 x 60 ml Tampão 2: 1 x 20 ml Calibrador: 1 x 1 ml Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Reagentes para a determinação da fração HDL do colesterol em

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

			soro ou plasma humano, somente para uso diagnóstico in vitro. Amostra: Soro, Plasma. Estabilidade dos Reagentes: Até a data de validade do kit. Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 200 mg/dl. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL,Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
70	KIT	REAGENTE COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	Padrão: 1 x 3 mL Reagente de Cor: 2 x 100 mL Método: Enzimático-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem do colesterol total. Amostra: Soro, Plasma, Líquor e outros líquidos biológicos. Monoreagente - Líquido Pronto para Uso. Mesma marca do reagente para Colesterol Total, Triglicérides e HDL. Estabilidade do Reagente: Até a data de validade do kit. Tempo de Reação: 10 minutos a 37 °C. Linearidade: 750mg/dL. Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
45	KIT	REAGENTE CREATININA CINÉTICA	Padrão: 1 x 5 ml Ácido Pícrico: 1 x 60 ml Tampão: 1 x 240 ml, Método: Cinético-Colorimétrico. Finalidade: Dosagem da Creatinina. Amostra: Soro, Plasma, Urina e outros líquidos biológicos. Metodologia Cinética: Necessita preparar Reagente de Trabalho e equipamento com cubeta termostatizada. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 15 dias. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 12,0 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
17	KIT	REAGENTE GAMA GT	Método para a determinação da Gama GT. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.
25	KIT	REAGENTE TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA	Reagente N°1 – Substrato – 2 x 40 ml Reagente N°2 – Coenzima – 2 x 10 ml, Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 1,399 U/L Linearidade: 260 U/L, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
25	KIT	REAGENTE TRANSAMINASE AST (TGO) CINÉTICA	Reagente N°1 - Substrato - 2 x 40 mL Reagente N°2 - Coenzima - 2 Reagente N°1 - Substrato - 2x 40 mL Reagente N°2 - Coenzima - 2 x 10 mL Tipos de amostra: soro e plasma Comprimento de onda: 340 nm (334 a 365 nm) Sensibilidade: 2,847 U/L Linearidade: 260 U/L, Mesma marca do TGP Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
45	KIT	REAGENTE URÉIA CINÉTICA	Padrão: 1 x 5 ml Tampão: 4 x 10 ml Coenzima: 4 x 40 mlMétodo: Cinético-UV. Finalidade: Dosagem da Uréia. Amostra: Soro, Plasma, Urina. Necessita preparar Reagente de Trabalho. Estabilidade do Reagente de Trabalho: 28 dias (2 - 8 °C). Necessita equipamento com cubeta termostatizada. Tempo de Reação: 90 segundos a 37 °C. Linearidade: 300 mg/dl, Reagente bioquímico deverá ser compatível com o aparelho Bioplus 2000 para automação.
30	KIT	FOSFATASE ALCALINA	Método para a determinação da Fosfatase Alcalina. Teste cinético, somente para uso diagnóstico in vitro.
150	KIT	COLESTEROL HDL DIRETO	O kit HDL Direto permite uma determinação direta sem a necessidade de precipitação prévia nem tratamento da amostra. São utilizados reagentes que realizam a dosagem seletiva do colesterol ligado ao HDL. As superfícies das lipoproteínas de baixa densidade (LDL), muito baixa densidade (VLDL) e dos quilomícrons são estabilizadas pela adsorção do poliânion e não sofrem a ação das enzimas modificadas presentes no reagente. O HDL, no entanto, se solubiliza pela ação de um detergente, permitindo a ação enzimática sobre o colesterol ligado a ele. Desta forma, a intensidade da coloração formada é proporcional à concentração de colesterol HDL na amostra.

No momento das empresas declaradas provisoriamente vencedoras nos itens "fosfatase alcalina e reagentes", será obrigatório:

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

CATALOGO E AMOSTRAS PARA AVALIAÇAO E/OU VALIDAÇAO:

- *0 primeiro classificado, nos itens "Fosfatase Alcalina" e "Reagentes" devera forne-* cer catálogo do fabricante constando a descrição para análise técnica, no prazo má- ximo de até 48 *(quarenta e oito) horas apos a solicitação da Pregoeira no campo* próprio identificado pela mesma em sua solicitação.

- *Após recebimento do(s) catálogo(s), a pregoeira deverá encaminhá-lo(s) a Res-* ponsável Técnica do Laboratório Municipal, para análise técnica;

- *0 Laboratório Municipal terá o prazo de* 03 *(três), a contar da entrega, para análise* do catálogo e, para manifestar se é necessário a apresentação de amostra da fosfa- tase alcalina e dos reagentes.

- *A apresentação do catálogo é necessária, considerando que o fornecimento de* amostras fica dispensado caso os produtos já sejam *utilizados e/ou avaliados pelo* Laboratório Municipal nos últimos 12 (doze) meses.

- *Os catálogos deverão estar em língua portuguesa.*

- *Caso o catálogo seja insuficiente para verificar se a descrição técnica da* fosfatase *Alcalina e dos Reagentes correspondem â exigências do edital e as necessidades do Laboratório Municipal, serão solicitadas 20 amostras de cada item para avaliação.*

- *0 número de amostras exigido é aquele que permite uma análise estatística que forneça resultados que tenha confiabilidade.*

- *A validade das amostras (testes) a serem entregues deve ser de, no mínimo, 30 (trinta) dias.*

- *Os testes de validação serão realizados pelos Técnicos do Laboratório Municipal, vinculado â Secretaria Municipal de Saúde de Bocaiuva/MG.*

- *A entrega de amostras deverá ser entregue no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Pregoeira, no seguinte endereço: Secretaria Municipal de Saúde — Avenida Av. Pref. José Maria Figueiredo, 2, Bocaiuva - MG, 39390-000 - aos cuidados da Responsável Técnica do Laboratório Municipal.*

  No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora especificações previstas neste Edital, a proposta será recusada.

- *0 Laboratório Municipal terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da entrega da amostra, para elaboração do parecer técnico. Este prazo contempla os processos de análise e, se necessário, reanálise do material.*

- *Critérios para avaliação e julgamento dos produtos: para testagem dos itens, os parâmetros a serem avaliados são precisão e sensibilidade da Fosfatase Alcalina e dos reagentes oferecidos pelo vencedor provisório, utilizando como critério de julgamento, o índice de concordância de resultados frente aos reagentes e técnica já estabelecido no Laboratório Municipal de Bocaiuva/MG, a fim de evitar, a obtenção de resultados*

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

inconfiáveis na rotina do laboratório, perdas e descartes de kits e/ou repetição de dosagens, que onerem o município.

- *Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e* horário *de* realização *dos procedimentos para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo o vencedor provisório e os demais licitantes.*

- *Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no Sistema.*

- *Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta do segundo classificado. Seguir- se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que apresente uma boa estabilidade, cujos valores obtidos se enquadrem nas curvas de controle, possibilitando a liberação de resultados sem repetição de dosagens e sem ocasionar perdas e descartes dos kits, mesmo estando dentro do prazo de validade.*

- *As amostras colocadas a disposição da Administração não gerarão direito a ressarcimento.*

- ***Independentemente da conclusão e da submissão da Fosfatase Alcalina e dos Re*agentes a análise e testagem prévia, será de responsabilidade da contratada, durante a viqência do contrato, a qualidade e procedência dos produtos, bem como repor todas as perdas e/ou *descartes do(s) reagente(s), por não conformidade do(s) mes*mo(s) a(s) rotinas e necessidades do Laboratório Municipal**

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. Tendo em vista a necessidade de aquisições de REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.. Desta forma, se justifica a compra por Pregão por Registro de Preços, uma vez que os produtos serão fundamentais par manutenção das atividades deste município e o Município não consegue prever a quantidade que será necessária no período.

2.2. OS insumos e equipamentos serão fundamentais para manutenção das atividades de atendimento a demanda dos usuários do sistema de saúde no que tange os exames laboratoriais.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

4. ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens e insumos será de até **05 (cinco)** dias, em conformidade com o este Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pela Secretaria Municipal demandante, O local de entrega será acordado com a secretaria demandante.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **até 02 (DOIS) dias,** a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

5.1. São obrigações da Contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO.

7.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO.

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

10.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. DO REAJUSTE.

11.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata do Registro de Preços, salvo as situações previstas em lei que tratam da revisão e do reequilíbrio de preços.

11.2. A revisão dos preços poderá ocorrer quando da incidência das situações previstas na alínea "d" do inciso II e do § 5.º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, devidamente comprovadas e se dará seguinte forma: apresentação de notas fiscais comprovando o aumento e pesquisa de preços atualizada realizada pelo setor de compras.

11.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o município notificará a fornecedora com o primeiro menor preço registrado para o item visando à negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.

11.4. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o município formalmente desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das sanções cabíveis.

11.5. Cancelamento do Registro de preços. A juízo do Município poderá ser cancelado o registro de preços para o item e abrir nova licitação para a aquisição ou contratação ao produto objeto de registro, sem que caiba direito de recurso ou indenização.

11.6. Caso a Administração entenda pela revisão dos preços, o novo preço será consignado, através de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estarão os fornecedores vinculados.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

12.1. Para os equipamentos será obrigatório o prazo de garantia de 12(doze) meses contra defeitos de fabricação ou da garantia do fabricante.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

13.2.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93;

13.2.3. Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Bocaiúva/ UF, pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.

13.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

PREFEITURA DE
BOCAIUVA
TRABALHANDO PARA QUEM PRECISA!

Bocaiúva/MG, 21 de dezembro de 2022.

Carlos Renato dos S. Teixeira
Secretário Municipal de Saúde
Bocaiúva/MG
Portaria nº07/2021

Carlos Renato dos Santos Teixeira
Secretário Municipal de Saúde